

La Collection ESSENTIELLE

du stand pliable et portable



enrouleurs • drapeaux • totems • signalétique • comptoirs • murs d'images • kakémonos

La Collection ESSENTIELLE

du stand pliable et portable



Découvrez les
incontournables du Display.

Ces supports de communication
sont appropriés à une utilisation en
point de vente, en showroom, en
roadshow, salons professionnels ou
encore événements extérieurs.

Notre gamme de structures est compatible
avec différents supports: bâche, pvc, textile et
panneau rigide.

SOMMAIRE

03

Enrouleurs

06

Totems & Kakémonos

08

Drapeaux

11

Signalétique indoor

13

Signalétique Outdoor

16

Comptoirs

17

Murs d'images

22

Valises



Durée de la garantie du produit



Produit résistant au vent



Visuel grand format



Produit livré avec sac de transport



Utilisation recto-verso possible



Disponible sur mesure

// Enrouleurs

L'enrouleur est un support de promotion des plus polyvalents. Simples à monter, faciles à transporter, et disponibles dans de nombreux formats, ils s'adaptent à toutes les manifestations pour mettre en valeur votre message.



disponible en
7 largeurs

“ idéal pour se démarquer ”



Enrouleur



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
600 mm	2105 (h) x 610 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 600 (l) mm	UB197-600
800 mm	2105 (h) x 810 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 800 (l) mm	UB197
850 mm	2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 850 (l) mm	UB196
1000 mm	2105 (h) x 1010 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 1000 (l) mm	UB197-1000
1200 mm	2105 (h) x 1210 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 1200 (l) mm	UB197-1200
1500 mm	2105 (h) x 1510 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 1500 (l) mm	UB197-1500
2000 mm	2105 (h) x 2010 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 2000 (l) mm	UB197-2000

Enrouleur Télescopique



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
850 mm	1700 à 3100 (h) x 869 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 850 (l) mm	UB300-850
1000 mm	1700 à 3100 (h) x 1019 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 1000 (l) mm	UB300-1000
1200 mm	1700 à 3100 (h) x 1219 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 1200 (l) mm	UB300-1200
1500 mm	1700 à 3100 (h) x 1519 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 1500 (l) mm	UB300-1500
2000 mm	1700 à 3100 (h) x 2019 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 2000 (l) mm	UB300-2000

*Voir page 23



> Tablette : LNBA-02
> Porte-documents : LNBA-01



Enrouleur Recto Accessoirisable



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
600 mm	2240 (h) x 630 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 600 (l) mm	UB322-600A
800 mm	2240 (h) x 830 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 800 (l) mm	UB322-800A
1000 mm	2240 (h) x 1030 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 1000 (l) mm	UB322-1000A
1200 mm	2240 (h) x 1230 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 1200 (l) mm	UB322-1200A
1500 mm	2240 (h) x 1530 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 1500 (l) mm	UB322-1500A
2000 mm	2240 (h) x 2030 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 2000 (l) mm	UB322-2000A
2400 mm	2240 (h) x 2430 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 2400 (l) mm	UB322-2400A

*Voir page 23

“ le support PLV
recto-verso par
excellence ”



> Porte-écran :
LNBA-03-800
LNBA-03-1000
LNBA-03-1200
Pour les autres dimensions : nous consulter
> Tablette : LNBA-PT1
> Porte-documents : LN112-C



Enrouleur Recto/Verso Accessoirisable



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
600 mm	2240 (h) x 630 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 600 (l) mm	UB312-600A
800 mm	2240 (h) x 830 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 800 (l) mm	UB312-800A
1000 mm	2240 (h) x 1030 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 1000 (l) mm	UB312-1000A
1200 mm	2240 (h) x 1230 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 1200 (l) mm	UB312-1200A
1500 mm	2240 (h) x 1530 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 1500 (l) mm	UB312-1500A
2000 mm	2240 (h) x 2030 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 2000 (l) mm	UB312-2000A
2400 mm	2240 (h) x 2430 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 2400 (l) mm	UB312-2400A

Enrouleur Recto/Verso



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
850 mm	2120 (h) x 850 (l) x 380 (p) mm	1992 (h) x 850 (l) mm	UB199-850
1000 mm	2120 (h) x 1000 (l) x 380 (p) mm	1992 (h) x 1000 (l) mm	UB199-1000



“doublez l’effet visuel”



Cassette du visuel



“visuel interchangeable”

Enrouleur à Cassette



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
850 mm	2110 (h) x 880 (l) x 190 (p) mm	2000 (h) x 850 (l) mm	UB160-850
1000 mm	2110 (h) x 1030 (l) x 190 (p) mm	2000 (h) x 1000 (l) mm	UB160-1000

Enrouleur Full Graphic



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
800 mm	2160 (h) x 830 (l) x 180 (p) mm	2110 (h) x 800 (l) mm	WH353-800-001 (adhésif)
800 mm	2160 (h) x 830 (l) x 180 (p) mm	2110 (h) x 800 (l) mm	WH353-800-002 (velcro)
1000 mm	2160 (h) x 1030(l) x 180 (p) mm	2110 (h) x 1000 (l) mm	WH353-1000-001 (adhésif)
1000 mm	2160 (h) x 1030(l) x 180 (p) mm	2110 (h) x 1000 (l) mm	WH353-1000-002 (velcro)
1200 mm	2160 (h) x 1230 (l) x 180 (p) mm	2110 (h) x 1200 (l) mm	WH353-1200-001 (adhésif)
1500 mm	2160 (h) x 1580 (l) x 180 (p) mm	2110 (h) x 1500 (l) mm	WH353-1500-002 (velcro)
2000 mm	2160 (h) x 2080 (l) x 180 (p) mm	2110 (h) x 2000 (l) mm	WH353-2000-002 (velcro)



Molettes de réglage



“visuel Full Graphic”



*Voir page 23


// Totems & Kakémonos

Disponibles dans de multiples formats, les totems et kakémonos sont adaptés à une utilisation sur lieu de vente.
Les messages et visuels peuvent être actualisés simplement et régulièrement.

Totem en L



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
800 mm	2070 (h) x 805 (l) x 510 (p) mm	1984 (h) x 800 (l) mm	UB195-C
1000 mm	2070 (h) x 1005 (l) x 510 (p) mm	1984 (h) x 1000 (l) mm	UB195-C-1000



“ approprié pour un
changement de
visuel régulier ”

“ idéal pour les campagnes
promotionnelles ”

Totem en X



Largeur	Taille de la structure*	réf.
800 mm	1800 (h) x 800 (l) x 510 (p) mm	WH358-800
	Hauteur réglable de 1500 à 1800 mm	
	Largeur réglable de 600 à 800 mm	



Ajustable en hauteur
et en largeur




Totem Embase



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
300 mm	90 (h) x 300 (l) x 175 (p) mm de chaque côté	1800 (h) x 300 (l) mm	UB102-300-S
600 mm	90 (h) x 600 (l) x 175 (p) mm de chaque côté	1800 (h) x 600 (l) mm	UB102-600-S
800 mm	90 (h) x 800 (l) x 175 (p) mm de chaque côté	1800 (h) x 800 (l) mm	UB102-800-S
1000 mm	90 (h) x 1000 (l) x 175 (p) mm de chaque côté	1800 (h) x 1000 (l) mm	UB102-1000-S

“ utilisation possible sur
panneaux aux coupes
sur mesure ”



Exemple :
1800 (h) x 800 (l) mm
(Comprend la structure
et l'impression recto seule)

*Voir page 23



Exemple de Kakémono Rainuré :
1500 (h) x 900 (l) mm
(Comprend la structure
et l'impression recto seule)



“
formats standards
ou sur mesure
”



possibilité d'assemblage pour
une utilisation très grand
format.



Kakémono Rainuré



Format	Taille de la structure*	réf.
0.3 m	27 (h) x 300 (l) x 19 (p) mm	VH201
0.5 m	27 (h) x 500 (l) x 19 (p) mm	VH202
0.6 m	27 (h) x 600 (l) x 19 (p) mm	VH203
0.9 m	27 (h) x 900 (l) x 19 (p) mm	VH204
1.0 m	27 (h) x 1000 (l) x 19 (p) mm	VH205
1.2 m	27 (h) x 1200 (l) x 19 (p) mm	VH206
A4	27 (h) x 210 (l) x 19 (p) mm	VH214
A3	27 (h) x 297 (l) x 19 (p) mm	VH213
A2	27 (h) x 420 (l) x 19 (p) mm	VH212
A1	27 (h) x 594 (l) x 19 (p) mm	VH211
A0	27 (h) x 841 (l) x 19 (p) mm	VH210

Kakémono Lisse



Format	Taille de la structure*	réf.
500 mm	31 (h) x 500 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-500
600 mm	31 (h) x 600 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-600
800 mm	31 (h) x 800 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-800
850 mm	31 (h) x 850 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-850
900 mm	31 (h) x 900 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-900
1000 mm	31 (h) x 1000 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-1000
1200 mm	31 (h) x 1200 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-1200
1500 mm	31 (h) x 1500 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-1500
3000 mm	31 (h) x 3000 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-3000



“
fixation au mur
ou plafond
”

// Drapeaux

Les drapeaux localisent, identifient et dynamisent les points de vente ou spots événementiels. Utilisés en intérieur ou en extérieur, ils favorisent la visibilité de votre message.

Drapeau Télescopique



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1470 à 2560 (h) x 630 (l) x 365 (p) mm	1800 (h) x 600 (l) mm	WD102

“ embase lestable :
sable ou eau ”



Sac de transport
en option.
> 4m : AB212-C
> 5m : UB716-C

Drapeau XL Télescopique



Hauteur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
4 m	2900 à 4245 (h) x 800 (l) x 625 (p) mm	1500 à 2820 (h) x 800 (l) mm	WD104
5 m	4170 à 5260 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm	1500 à 4100 (h) x 1000 (l) mm	WD105

Drapeau sur Potence



Taille de la structure et du visuel*	Collier de serrage	réf.
Jusqu'à 2000 mm (h) x 800 mm (l)	1000 mm	UB725



fixation au mur ou
sur poteau

“ recommandé pour
la communication
événementielle
urbaine ”

*Voir page 23

“ Les drapeaux sont idéals pour animer vos évènements en intérieur ou en extérieur. ”

Drapeau Forme Plume



Drapeau	Taille du mât	Taille du visuel*	réf.
2,40 m	269 x Ø 1,8 cm	1900 (h) x 540 (l) mm	UB717-C200
3,08 m	330 x Ø 2,5cm	2450 (h) x 850 (l) mm	UB724-C330
3,51 m	423 x Ø 2,5 cm	2980 (h) x 850 (l) mm	UB724-C400
4,65 m	518 x Ø 2,5 cm	3970 (h) x 850 (l) mm	UB724-C500



Drapeau Forme Plume

Drapeau Forme Goutte

Drapeau Forme Goutte



Drapeau	Taille du mât	Taille du visuel*	réf.
2,03 m	269 x Ø 1,8 cm	1550 (h) x 690 (l) mm	UB717-C200
2,54 m	330 x Ø 1,8 cm	2130 (h) x 750 (l) mm	UB717-C330
3,23 m	423 x Ø 2,5 cm	2565 (h) x 1040 (l) mm	UB717-C400
4,60 m	518 x Ø 3,5 cm	4010 (h) x 1240 (l) mm	UB717-C500

Dans le but de proposer des drapeaux de qualité à nos clients, nous portons une grande attention à la confection et finition des voiles



Ourlet avec fil transparent



Renfort en PVC



Possibilité d'assemblage de 2 voiles imprimées avec maille occultante pour un rendu recto-verso



Fixation renforcée de la cordelette



Ganse élasthanne pour épouser parfaitement la forme du mât

“ visuel imprimé sur textile traversant ou en recto-verso ”

*Voir page 23

“ un choix d'embase pour chaque application ”

Pied 4 Branches - UB718-C


Compatible avec les drapeaux de 2 et 3m.
Utilisation en intérieur.



Utilisation recommandée avec
une bouée de lestage UB719-C

Embase Croisillon - UB718-01

Compatible avec les drapeaux de 2 et 3m. Utilisation
en intérieur.



Embase carrée - UB723-C8 (8kg)

- UB723-C13 (13,5 kg)

Embase en métal avec poignée. L'embase 8kg est
destinée aux drapeaux de 2 et 3 m.



Pied de voiture - UB721-C

Compatible avec toute la gamme.



Piquet en métal - UB720-C

Piquet pour sable, terre ou neige. Compatible
avec toute la gamme.



Piquet à visser - FBG-4 Base

Compatible avec toute la gamme.



Pied de parasol 17 L - UBF720

Contenance 17 L. Ne convient pas aux drapeaux
2m et forme Goutte 3m.



Pied de parasol 23 L - UF-ZMGB

Contenance 23 L. Compatible avec toute la gamme, à
l'exception de la forme Goutte 5m.



Embase ciment - UF-ZMCEM

Adaptée aux drapeaux de 4 et 5m.



// Signalétique Indoor

Adaptées à l'agencement de votre point de vente, ou l'aménagement de votre stand d'exposition, nos solutions de signalétique intérieure répondent à des nombreuses applications.



Cadre clippant. Format paysage ou portrait

Présentoir sur Pied



Format	Taille de la structure*	Taille visible du visuel*	réf.
A4	1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm	277 (h) x 190 (l) mm	SL103
A3	1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm	398 (h) x 278 (l) mm	SL104

“ changement simple et régulier du visuel ”



Disponible en noir, blanc et argenté

Porte iPad sur Pied



Couleur	Taille de la structure (paysage)*	Taille de la structure (portrait)*	réf.
Noir	1045 (h) x 360 (d) mm	1060 (h) x 360 (d) mm	IPS-001-B
Blanc	1045 (h) x 360 (d) mm	1060 (h) x 360 (d) mm	IPS-001-W
Argent	1045 (h) x 360 (d) mm	1060 (h) x 360 (d) mm	IPS-001-S

Fixation au sol

“ porte-documents rétractable ”

Porte-documents Acrylique



Format	Taille structure dépliée*	Taille structure repliée*	réf.
A3	1420 (h) x 470 (l) x 370 (p) mm	110 (h) x 471 (l) x 400 (p) mm	AS319-002
A4	1460 (h) x 256 (l) x 370 (p) mm	110(h) x 256 (l) x 400 (p) mm	AS315-002
A5	1300 (h) x 194 (l) x 284 (p) mm	120 (h) x 206 (l) x 284 (p) mm	AS318-002



“ convient pour une utilisation itinérante ”

Porte-documents Tissu



Couleur	Poches	Taille de la structure*	réf.
Noir	4	1365 (h) x 280 (l) x 380 (p) mm	WH431
Noir	8	1365 (h) x 560 (l) x 380 (p) mm	WH432
Gris	4	1365 (h) x 280 (l) x 380 (p) mm	WH431-G
Gris	8	1365 (h) x 560 (l) x 380 (p) mm	WH432-G



Disponible en 4 ou 8 pochettes

*Voir page 23

“ idéal pour une communication permanente en pointe de vente ”



Totem rétroéclairé

Caisson Lumineux recto/verso



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1565 (h) x 565 (l) x 280 (p) mm	1285 (h) x 290 (l) mm	ML950



Fixation murale.

“ l'élément indispensable de décoration intérieure ”



Changement rapide du visuel

Cadre Clipant



Format	Taille de la structure*	réf.
A0	1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm	AT405-C
A1	872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm	AT404-C
A2	625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm	AT403-C
A3	451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm	AT402-C
A4	328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm	AT401-C

*Voir page 23

Cadre Tissue (cadre 20 mm)



Format	Taille de la structure*	réf.
2A0	1189 (h) x 1682 (l) x 20 (p) mm	VWF-2A0-01
A0	1189 (h) x 841 (l) x 20 (p) mm	VWF-A0-01
A1	841 (h) x 594 (l) x 20 (p) mm	VWF-A1-01
A2	594 (h) x 420 (l) x 20 (p) mm	VWF-A2-01
B0	1414 (h) x 1000 (l) x 20 (p) mm	VWF-B0-01
B1	1000 (h) x 707 (l) x 20 (p) mm	VWF-B1-01
carré	250 (h) x 250 (l) x 20 (p) mm	VWF-250S-01
carré	500 (h) x 500 (l) x 20 (p) mm	VWF-500S-01
carré	750 (h) x 750 (l) x 20 (p) mm	VWF-750S-01
carré	1000 (h) x 1000 (l) x 20 (p) mm	VWF-1000S-01

⚠ Disponible sur-mesure : nous consulter.



Visuel sur joint PVC.
Changement rapide.



// Signalétique Outdoor

Nos solutions extérieures sont idéales pour des manifestations sportives et événementielles. Elles conviennent également à optimiser la visibilité de votre point de vente.

Enrouleur Extérieur



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
850 mm	2080 (h) x 900 (l) x 820 (p) mm	2025 (h) x 850 (l) mm	UB185-850
1000 mm	2080 (h) x 1050 (l) x 820 (p) mm	2025 (h) x 1000 (l) mm	UB185-1000



Sardines de fixation incluses



“ fixation sur ressort ”



Embase lestable :
eau ou sable



“ ajustable en hauteur
et en largeur ”

Sac de transport en option.
> Sac : AB140-C
> Tube visuel : AB120M



Embase lestable :
eau ou sable



Totem Extérieur Télésopique



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
2010 (h) x 600 /800 (l) x 540 (p) mm	1500 à 2000 (h) x 600/800 (l) mm	UB701-C

“ adaptés à la
signalisation de
points de vente ”



Embase sur roulettes




Changement rapide
du visuel

Stop-trottoir à Ressorts



Format	Taille de la structure*	Réservoir	réf.
A0	1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm	55 L	UB207-A0
A1	1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm	25 L	UB207



Changement rapide
du visuel

Chevalet Stop-trottoir



Format	Taille de la structure*	réf.
A0	1140 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm	VF204-C-A0
A1	1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm	VF204-C
B2	930 (h) x 545 (l) x 690 (p) mm	VF204-C-B2

*Voir page 23



Montage
instantané

Chevalet Extérieur Pop-Up



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
700 (h) x 1420 (l) x 400-480 (p) mm	650 (h) x 1326 (l) mm	UB736-03
850 (h) x 1720 (l) x 400-480 (p) mm	800 (h) x 1602 (l) mm	UB736-02
1000 (h) x 2020 (l) x 400-480 (p) mm	950 (h) x 1962,5 (l) mm	UB736-01



“ approprié pour les manifestations
sportives ou événementielles ”



Chevalet Extérieur



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1250 (h) x 1250 (l) x 79 (p) mm	1090 (h) x 1090 (l) mm	UB708-C
1000 (h) x 2500 (l) x 79 (p) mm	840 (h) x 2340 (l) mm	UB707-C
1250 (h) x 3000 (l) x 79 (p) mm	1090 (h) x 2840 (l) mm	UB711-C



*Voir page 23

“
l'élément incontournable des
manifestations en plein air
”



Chapiteau

Disponible en 4 coloris :
noir, blanc, rouge et bleu .



Désignation	réf.
Chapiteau 3x3 + sac transport	ZT33-XAF
Toit Chapiteau	ZT33-CT
Mur plein Chapiteau	ZT33-FW
Demi-mur Chapiteau	ZT33-HW
Barre pour demi-mur	ZT33-MTB
Set de 4 piquets	ZT33-PEG
Pied de lestage	ZT33-STEEL-BASE-2



Fronton
Bleu : ZT33-CTB
Noir : ZT33-CTK
Rouge : ZT33-CTR
Blanc : ZT33-CTW
Taille du visuel* :
1030 (h) x 3000 (l) mm

Mur plein
Bleu : ZT33-FWB
Noir : ZT33-FWK
Rouge : ZT33-FWR
Blanc : ZT33-FWW
Taille du visuel* :
2100 (h) x 2790 (l) mm

Demi mur
Bleu : ZT33-HWB
Noir : ZT33-HWK
Rouge : ZT33-HWR
Blanc : ZT33-HWW
Taille du visuel* :
775 (h) x 2760 (l) mm

// Comptoirs

Utilisés comme banque d'accueil sur un salon ou comme support promotionnel dans une galerie commerciale, les comptoirs sont essentiels pour une communication conviviale et dynamique.

Tablette en bois
thermoformée



2 étagères incluses

Fixation du visuel PVC
par aimants

“ visibilité optimale ”

Comptoir Parapluie PVC



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
2x1 : 985 (h) x 865 (l) x 400 (p) mm	950 (h) x 1540 (l) mm	PUC21C-C
2x2 : 985 (h) x 1290 (l) x 465 (p) mm	950 (h) x 2060 (l) mm	PUC22C-C



“ montage instantané ”

Tablette en bois
thermoformée



Visuel textile fixé par
velcro



Etagère incluse

“ un excellent moyen
d'attirer l'attention ”

Comptoir Parapluie Tissu



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1020 (h) x 1065 (l) x 400 (p) mm	995 (h) x 1685 (l) mm	HU301-001-C



Comptoir Promotionnel ①



Taille de l'ensemble structure*	réf.
2045 (h) x 810 (l) x 470 (p) mm	PC607

Elément	Taille du visuel*
Fronton	280 (h) x 770 (l) mm
Jupe	770 (h) x 1819 (l) mm avec les retours



*Voir page 23

// Murs d'images

Adopter un mur d'image, c'est faire le choix d'un visuel impactant. Très grands formats, ils conviennent à une utilisation itinérante et sauront vous accompagner sur chacun de vos évènements : galerie commerciale, salon, roadshow, showroom.




“ ajustable en hauteur et en largeur ”



Totem XL Télescopique



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1000 à 2515 (h) x 1429 à 2540 (l) x 442 (p) mm	860 à 2435 (h) x 1330 à 2410 (l) mm	UB165-S
	(Basé sur un Totem 2000 (h) x 2000 (l) mm)	



“ visuel Full Graphic ”



Enrouleur XL Full graphic




Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1500 mm	2160 (h) x 1580 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 1500 (l)	WH353-1500
2000 mm	2160 (h) x 2080 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 2000 (l)	WH353-2000

*Voir page 23

La gamme de Module permet de créer des murs d'images et des stands adaptés à toutes les surfaces



Module C



Module B :
Cadre 50 mm.
Visuels en tissu ou
panneaux rigides

Cadre Autoportant sur Pied



Taille de la structure*	réf.
Module A - Panneau de 2500 (h) x 2950 (l) mm	MODULE-VFF-A
Module B - Panneau de 2500 (h) x 1950 (l) mm	MODULE-VFF-B
Module C - Panneau de 2500 (h) x 950 (l) mm	MODULE-VFF-C

“ faites le choix du
sur mesure ”



Pied demi-lune
> KIT-SLF2



Pied stabilisateur
> SL2



Pied équerre
> KIT-SLF1



Pied plat
> LN155



Simplicité de montage et de démontage

*Voir page 23



“ optez pour des conceptions variées ”

Structure tubulaire
avec housse en
tissu imprimé

Cadre Tubulaire



Désignation	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
Formulate Courbe Horizontal	2340 (h) x 3870 (l) x 600 (p)	2310 (h) x 3310 (l) mm	FMLT-WH10-01
Formulate Courbe Vertical	2310 (h) x 2900 (l) x 775 (p)	2400 (h) x 2900 (l) mm	FMLT-WV10-01
Formulate Droit	2340 (h) x 2900 (l) x 350 (p)	2370 (h) x 2920 (l) mm	FMLT-WS10-01
Formulate Table Top	1140 (h) x 1575 (l) x 475 (p)	1228,5 (h) x 1590 (l)	FMLT-TT-01



*Voir page 23

“ montage instantané ”



Fixation du visuel
par velcro



“ visuel textile prémonté ”

Stand Parapluie Textile - Droit



Format	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
3x3	2260 (h) x 2260 (l) x 295 (p) mm	2290 (h) x 2990 (l) mm	HUI3X3
3x4	2260 (h) x 2995 (l) x 295 (p) mm	2290 (h) x 3695 (l) mm	HUI3X4

Stand Parapluie Textile - Courbe



Format	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
3x3	2273 (h) x 2337 (l) x 311 (p) mm	2257 (h) x 2705 (l) mm	HOP-2-3X3-C
3x4	2273 (h) x 2953 (l) x 311 (p) mm	2257 (h) x 3391 (l) mm	HOP-2-4x3-C

*Voir page 23

“ disponible en version
courbe ou droit ”



Fixation du visuel par
crochets non-visibles et
barres magnétiques



Spots en option
> PS950

Stand Parapluie PVC Courbe



Format	Taille de la structure*	Taille du visuel* (Lés avant/arrière/retour en (l))	réf.
3x3	2225 (h) x 2540 (l)	2225 (h) x 673/807/673 (l) mm	WH223-CSIL-C
3x4	2225 (h) x 3070 (l)	2225 (h) x 673/807/673 (l) mm	WH224-CSIL-C



Kit :



Structure
au choix



Suspentes
et plinthes



Barres
magnétiques



Sac en nylon

⚠ Pensez à rajouter du ruban adhésif magnétique
> EM301 si besoin

Pack :



Structure
au choix



Suspentes
et plinthes



Barres
magnétiques



Valise de Transport
(Voir page 22), sans
la tablette



Ruban
adhésif
magnétique

Pack Complet :



Structure
au choix



Suspentes
et plinthes



Barres
magnétiques



Valise de Transport
(Voir page 22), avec
la tablette



Ruban
adhésif
magnétique



2 spots de 150 Watt

*Voir page 23

// Valises

Pratiques et robustes, les valises permettent de transporter tous vos supports de communication facilement et en toute sécurité lors de manifestations et événements.

“ 2 en 1 :
valise et comptoir ”



Valise-Comptoir



Taille valise fermée*	Taille valise ouverte*	Taille du visuel*	réf.
1010 (h) x 660 (l) x 430 (p) mm	1020 (h) x 1430 (l) x 595 (p) mm	995 (h) x 1840 (l) mm	ACS07-C

“ valise transformable
en comptoir ”



Valise de Transport



Taille valise- extérieur*	Taille valise-intérieur*	Taille du visuel*	réf.
970 (h) x 610 (l) x 395 (p) mm	850 (h) x 570 (l) x 360 (p) mm	785 (h) x 1775 (l) mm	AC338

*Voir page 23

INDEX

C

Cadre Autoportant sur Pied.....	18
Cadre Clippant	12
Cadre Tissu	12
Cadre Tubulaire.....	19
Caisson Lumineux Recto/Verso	12
Chapiteau	15
Chevalet Extérieur	14
Chevalet Extérieur Pop-up.	14
Chevalet Stop-trottoir	13
Comptoir Parapluie PVC ...	16
Comptoir Parapluie Tissu..	16
Comptoir Promotionnel.....	16

D

Drapeau Forme Goutte.....	09
Drapeau sur Potence.....	08

Drapeau Télescopique	08
Drapeau Forme Plume.....	09
Drapeau XL Télescopique	08

E

Enrouleur.....	03
Enrouleur à Cassette	05
Enrouleur Extérieur	13
Enrouleur Full Graphic.....	05-15
Enrouleur Recto/Verso	05
Enrouleur Recto Accessoirisable	04
Enrouleur Recto/Verso Accessoirisable	04
Enrouleur Télescopique....	03
Enrouleur XL Full Graphic.....	04-17
Embases Drapeaux.....	10

K

Kakémono Lisse.....	07
Kakémono Rainuré	07

P

Porte-documents Acrylique	11
Porte-documents Tissu.....	11
Porte-Ipad sur Pied	11
Présentoir sur Pied.....	11

S

Stand Parapluie PVC Courbe.....	21
Stand Parapluie Textile Droit	20
Stand Parapluie Textile Courbe.....	20
Stop-trottoir à Ressorts	13

T

Totem Embase.....	06
Totem en L.....	06
Totem en X.....	06
Totem Extérieur Télésopique.....	13
Totem XL Télescopique	17

V

Valise-comptoir.....	22
Valise de Transport.....	22

Guide technique PAO pour la réalisation des fichiers d'impression

1 Utilisez les gabarits que nous mettons à votre disposition pour créer vos visuels

2 Vectorisez tous vos textes et travaillez avec des couleurs en mode CMJN

3 Enregistrez vos fichiers au format PDF ou EPS. Prévoyez un fond perdu (voir gabarits).

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits proposés dans ce catalogue.

* Les tailles des visuels et tailles des structure des produits sont non contractuelles et fournies à titre indicatif. Des légères modifications ou erreurs typographiques peuvent exister.

L'ensemble de nos produits sont couverts par une garantie constructeur.



enrouleurs
drapeaux
totems
signalétique
comptoirs
murs d'image

...